

Couderc 146-51

VassV9R04s201-205



Collection Vassal-Montpellier


5744Mtp1


Handwritten:
M. A. 26
Blanchet & A. 2
Rus 51
146-51

EV. FH

146-51.

Camp. R16. 255.57





146.51 Coudenc

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 26

Vigueur : 1

Date de maturité : 10-9-57

Charge :

s. 1 4

2 4

3 3

4 1

5 38 époque

Toté

146.5-C.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 26

Vigueur : 2

Date de maturité : le 28-8-1957 G.O.

Charge :

s. 1 2

2 3

3 2

4 6

5 1

Désignation 146.51 C

Clos Planche 14 Côté A N° 26

Vigueur : 1

Date de maturité : 31-8-59

Charge :

s. 1 7

2 9

3 1

4 11

5 1

P.O. = 0

DESIGNATION

CLOS III PLANCHE 8 RANG A SOUCHE-2

Vigueur : 2

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 12.8.68

Date de Maturité : 9.9.68

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0 10

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18/18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl^{rose} - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 2 4 avec pépins - apyrène.

s 3 4 Jus : inc. - coloré.

s 4 0

s 2

Année 1956

146-5 C

N° Planche Côté 14 A 26.

	Nombre total	D A T E S						
		19	22	26	28	30	3	
1	8	0	0	0	0	0	2	
2	3	0	0	0	0	0	0	
3	2	0	0	0	0	0	2	
4	2	0	0	0	0	0	1	
5	

3-4-56

D/

~~III~~

Année 1957

146-5 C

N° Planche Côté 14 A 26.

	Nombre total	D A T E S						
		18.3	21/3					
1	4	1	3					
2	4	1	2					
3	4	2	2					
4	4	1	2					
5	.	.	.					

D & 21-3-57

IV^e

Année / 1968

Emplacement III 8A2 Désignation 146-51 Condere

	Nombre total	DATES					
		3-4					
X							
2	2	1	x				
3	2	1	a				
4 f							
5							

De 3-4-68 a +10

Année / 1969

Emplacement III 8A2 Désignation 146-51C

	Nombre total	Dates					
		31 3	4.4				
1 fuch							
2 fuch							
3	4	1	2	x			
4 fuch							
5							

De 4.4.69 +12

146 - 51 C

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N°26 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ *entièrement*
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées ⑥ *dessus* - aranéeu-
ses ⑦ *dessous* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes ⑧ *entièrement* - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Dbane

Faible

N° ordre

Désignation : 146.51 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 26 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

*legères gouttières
et limbes révolutes*

partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

28 MAI 1955

Tunel

ps de grappes

C. Samson 28.5.55

F

N° ordre

Designation : 146-51 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 26 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRuch
19.6.56

N° ordre

Désignation :

146.51C

VASSAL

Planche 16 côté 17 N° 26 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-756 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre ④ - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : ~~nervures~~ : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ④ - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956
BROCK

J. Tinet
17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

146.5. C

VASSAL planche 14 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté ④ - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Piquemal J 2-8-57
tinet

N° d'ordre

Désignation 146-51C

VASSAL planche 14 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- blanc rose. 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 { - de couleur blanc 1 - gris ② - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 { - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée ⑤ - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

grappe en blanc

Bloch 20.9.56

Dénomination 146-51. Coudere

Planche III... 8A2 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).

: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : Désignation : *146-51C*
Origine :
Emplacement : Vas *14 A26* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
10 - L_2/L 1 - ~~2~~
11 - Lobes ~~1~~ - 3 - ~~5~~ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ~~1~~ - ~~1~~ - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ~~1~~ - ~~1~~ - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ~~1~~ - ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ~~1~~ - 2 - ~~3~~
17 - Dents : Méd/B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ~~3~~
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - ~~7~~ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - 2 - ~~3~~
Forme ~~4~~ - ~~4~~ - ~~5~~
Médiane/Base : ~~6~~ - ~~7~~ - 8.

Pouquin